



FARA

EUH401

H315

H317

H318

H335

H336

H410

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(FLUROXYPYR)

Mot örtogräs i gräsmattor.

Högst 1 behandlingar per år.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

P261

Undvik att inandas sprj.

P280

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

P302+P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P304+P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P333+P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362+P364

Ta av nedstämta kläder och tvätta dem innan de används igen. P391 - Samla upp spill.

P403+P233

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

P405

Förvaras inlåst.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare

SP1

Förreana inte vatten med produkten eller dess behållare.

Nöttelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg. nr. 5634 Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk

Beredningsform: Suspensionsemulsion (SE)

Innehållande: 141,12 g/l (14,05 % w/w) Fluroxypyr -1-metylheptylester +
2,45 g/l (0,24 % w/w) Florasulam

Net innehåll: 5 L

Registreringsinnehavare:

Globachem NV

Lichtenberglaan 2019,

B-3800 Sint-Truiden,

Belgien

Tel: +32 11 78 57 17

www.globachem.com

Marknadsföring och distribution:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44,

2300 Köpenhamn S

Danmark.

Tel +45 87 32 11 00

BRUKSANVISNING
GODKÄND ANVÄNDNING

En herbicid efter uppkomst för kontroll av bredbladiga ogräs i idrottsplatser, golfbanor, hestkapploppningsbanor, flygfält, professionell applikation till kommersiella och privata gräsmattor och andra gräsmattor.

Skyddsavstånd

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lanbruksspruta med bom".

GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

GRÖDA	SKADEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	ANMÄRKNING
Nyetablerad gräsmatta	Mot örtogräs (Dikotyledoner)	0.75 L/ha	Från BBCH 20 Endast vårbehandling Högsta antal behandlingsar: 1 per år
Etableerad gräsmatta	Mot örtogräs (Dikotyledoner)	1.8 L/ha	Från BBCH 20 Endast vårbehandling Högsta antal behandlingsar: 1 per år

Ogräs kontrolleras:
Högt mottagliga ogräs

Brassica napus (raps), *Capsella bursa-pastoris* (lomme), *Cerastium arvense* (fältarv), *Galium album* (stormåra), *Anchusa arvensis* (rast), *Tripleurospermum inodorum* (baldersbrå), *Tripleurospermum martimum* (kustbaldersbrå), *Matricaria spp.*, *Fallopia convulvulus* (åkerbinda), *Rumex acetosa* (ängssyra), *Rumex crispus* (krusskräppa), *Senecio vulgaris* (korsört), *Thlaspi arvense* (penningört), *Trifolium repens* (vitklöver)

Mottagliga ogräs

Galeopsis speciosa (hampdån), *Galium aparine* (snärjmåra), *Ranunculus repens* (revsmörblomma), *Stellaria media* (våtarv), *Veronica officinalis* (ärenpris), *Veronica persica* (trädrårdsveronika)

Moderat mottagliga ogräs

Galeopsis tetrahit (pipdån), *Geranium pusillum* (sparnåva), *Glechoma hederacea* (jordreva), *Lamium purpureum* (rödplister), *Plantago lanceolata* (spetsgroblad), *Plantago major* (groblad)

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Ukrutudvikling: Den ideala tiden för applicering är när ogräset är litet och aktivt växer.
Regnfasthed: OVERTAKE är regnfast 1 timme efter behandling.
Omskakas före användning.

VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

OVERTAKE® har aktivitet mot en rad bredbladiga ogräs. OVERTAKE® absorberas huvudsakligen genom bladen på ogräset.

TANKBLANDING

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Vandmængde: 120-400 l/ha. ör applikation med ryggspruta applicera OVERTAKE® i 1,2 till 4 liter vatten per 100 m².
OVERTAKE skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion.

Personlig skyddsudrustning

Vid hantering av produkten eller sprutväska ska skyddshandskar och ögonskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Beredning av sprutväska

Blanda inte mer sprutväska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutväska ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutväska. Koncentrerat preparat eller sprutväska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

Rengöring av sprututrustning

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköjvattnet i fält. Läs alltid produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten tillsatt medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköjvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Kontrollera att inga rester av preparat finns kvar i dunken. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs insamlingsplatser enligt information på www.svegpretur.se.
Tom förpackning får inte återanvändas.

RESISTENS

Fluroxypyr tillhör gruppen av Pyridyloxy-carboxylates (HRAC grupp 4), som anses ha en lav risk för att utveckla resistens. Florasulam tillhör gruppen av Triazolopyrimidine - Type 1 (HRAC grupp 2), som anses ha en hög risk för att utveckla resistens. Eftersom produkten innehåller två olika verkningsmekanismer bedöms risken för att utveckla resistens som låg. Upprepade behandlingar med medel med samma verkningsmekanism ökar risken för att utveckla resistens. För att minska risken bör produkten användas maximalt 1 gång per säsong. För att minska risken för att utveckla resistens rekommenderas att man blandar med eller växlar mellan medel med andra verkningsmekanismer som har en god effekt på olika ogräsarter.

OPBEVARING

Förvaras frostfritt

ATT BEAKTA

Alla varor som levereras av oss är av hög kvalitet och vi anser att de är lämpliga men eftersom vi inte kan utöva kontroll över lagring, hantering, blandning eller användning eller väderförhållandena före, under eller efter applicering som kan påverka prestanda hos varor, alla villkor och garantier, lagstadgade eller på annat sätt, vad gäller kvalitet eller lämplighet för något syfte med våra varor är uteslutna. Inget ansvar kommer att accepteras av oss eller återförsäljare för eventuella fel i prestanda, skada eller skada som uppstår genom lagring, hantering, användning eller användning. Dessa villkor kan inte varieras av vår personal eller ombud, oavsett om de övervakar eller hjälper till att använda sådana varor.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Syngentas allmänna rekommendationer för säker användning av växtskyddsmedel



Användning av avdriftsreducerande munstycken = Minimering av avdrift och avdunstning

Använd bästa tillgängliga spruteteknik för att minimera risken för avdrift från fältet.



Säker rengöring av sprututrustning = Inga onödiga skador på andra grödor eller miljön

Resterna av bekämpningsmedel i tanken späds ut 1:100 gånger och sprutas över den behandlade grödan. Efteråt rengörs spruta, munstycken och bom på fältet eller på tvättområdet.



Bra bo- och matplatser för insekter i naturen = Ökad biologisk mångfald

Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.



Inga bin = Ingen pollinering

Bin och andra pollinatörer kan skyddas från växtskyddsprodukter som är skadliga för dem genom att spruta vid tidpunkter på dygnet då pollinatörer inte befinner sig i fält, eller spruta enbart i fält där ingen blommande vegetation förekommer.



Ansvarsfull användning av produkter = Ökad säkerhet

God hygien och användning av lämplig säkerhetsutrustning skyddar dig och din omgivning.

Läs alltid etiketten innan användning och följ den. Var uppmärksam på varningar och symboler.

Good Growth Plan | **syngenta**



Läs mer på
zero-impact.syngenta.se

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: Overtake®



FARA
EUH401

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller ömtöknad.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(FLUROXYPYR)

Mot örtgräs i gräsmattor.

Högst 1 behandling per år.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

P261	Undvik att inandas spray.
P280	Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.P391 - Samlar upp spill.
P403+P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare
SP1	Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

Reg. nr. 5634 Behörighetsklass 2L Endast för yrkesmässigt bruk

Beredningsform: Suspensionsemulsion (SE)

Innehållande: 141,12 g/l (14,05 % w/w) Fluroxypyr -1-metylheptylester +
2,45 g/l (0,24 % w/w) Florasulam

Net innehåll: 5 L

Registreringsinnehavare:

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden,
Belgien
Tel: +32 11 78 57 17
www.globachem.com

Marknadsföring och distribution:

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44,
2300 Köpenhamn S
Danmark.
Tel +45 87 32 11 00

