

NYHET!
SELEKTIVT VÄXTSKYDD
FÖR GRÄSMATTOR

Overtake.



Ligg i framkant.



BRETT
SPEKTRUM



SPARAR
TID



SÄKERT OCH
PÅLITLIGT

 **Overtake**[®]
Herbicide

syngenta[®]

Avlägsnar ogräs på våren

Behandling med **Overtake** på våren förhindrar ogrässpridning

- Bättre tillväxt och återhämtning
- Förbättrad spelyta
- Effektivare gödning, bevattning och andra behandlingar

Ogräs konkurrerar med gräset om ljus, fukt och näring. Om denna konkurrens förhindras tidigt på säsongen blir senare insatser för att främja gräsets tillväxt effektivare – vilket ger en starkare och mer motståndskraftig gräsmatta och bättre spelförutsättningar.

Få en gräsmatta som håller kvalitet – utan oönskat ogräs.



Overtake förhindrar en mängd bredbladiga ogrässorter som kan skapa problem på gräsytor

När man applicerar **Overtake** på våren när ogräset börjar växa, kommer man åt mindre och omogna ogräs när de är som mest känsliga.

Mycket mottagliga


Våtarv (<i>Stellaria media</i>)	Veronika (<i>Veronica</i> spp.)	Rödklöver (<i>Trifolium pratense</i>)	Arv (<i>Cerastium</i> spp.)

Mottagliga

Tusensköna (<i>Bellis perennis</i>)	Vitklöver (<i>Trifolium repens</i> L.)	Revmörblomma (<i>Ranunculus repens</i>)	Maskros (<i>Taraxacum officinale</i>)

Overtake sparar tid


- Pålitliga resultat redan första behandlingen
- Optimal verkan vid 200 l/ha – effektivare spraybehandling
- Lämplig att blanda med andra växtskyddsmedel



Studier har visat att medlet ger optimal effekt vid en sprayvolym på 200 l/ha. Genomsnitt för 21 tester runt om i Europa 2020.

Hur stor vattenvolym använder du i dag vid ogräsbehandlingar?

Enkät bland 21 banskötare 2021



Syngenta Turf Academy (sprayapplicering med Tom Robinson)

Overtake innebär betydande tidsbesparingar för 80 % av de banskötare som i dag sprayar med volymen 400 l/ha.

“

Overtake skyddar mot alla ogräs som det är önskvärt att bekämpa under våren. Tack vare studien vet vi att det bästa är att applicera 200 l/ha och att detta sparar tid, samt att produkten kan kombineras med andra behandlingar under den intensiva tid som våren är. Vi såg inga negativa effekter på gräset utan det växte snabbt och täckte hela ytan efter att ogräset försvunnit.



IAN CAMBRIDGE, BANCHEF
SAFFRON WALDEN GOLF CLUB

Enastående skydd med Overtake

- Ingen fördröjning av gräsets återhämtning
- Minskar riskerna om förhållandena ändras efter applicering
- Noggrant testad och säker för vanliga grässorter

Över 70 tester i nio länder har visat att det är säkert att använda Overtake på gräs och att det fungerar mot en mängd ogräs under diverse förhållanden.

STRI-screening visar inga negativa fytotoxiska effekter på 19 grässorter som tagits fram för att tåla kyligare väder, inte ens vid den dubbla rekommenderade appliceringsmängden.

Grässorter analyserade under kontrolltester

Rajgräs <i>Lolium perenne</i>	Tuvsvingel <i>Festuca rubra ssp. commutata</i>	Marsksvingel <i>Festuca rubra ssp. litoralis</i>
Ven <i>Agrostis spp.</i>	Ängsgröe <i>Poa pratensis</i>	Vitgröe <i>Poa annua</i>

Bild: Tidig morgon på 17:e hålet på Ralston Golf Club



Overtake[®]
Herbicide

syngenta[®]

Integrerad växtskyddsstrategi

Genom att identifiera och lära sig mer om ogräs kan man utforma ett långsiktigt och effektivt bekämpningsprogram

- Identifiera problemsorter
- Kartlägg områden på banan där specifika sorter är ett problem
- Behandla ogräs med Overtake tidigt
- Förhindra att obehandlat ogräs sätter frö
- Främja en stark grästillväxt för att undvika ogrässpridning i framtiden
- Anpassa till rådande miljöförhållanden för att förhindra ogräsproblem
- Applicera växtskyddsmedel med riktade munstycken för att skydda omgivande gräs

Få ut det mesta av Overtake

- Applicera på våren när ogräset börjar växa
- Applicera med 200 l vatten per hektar
- Använd munstyckena Syngenta Turf 025 eller 04 XC
- Applicera inte om gräs eller ogräs är utsatt för stress
- Vänta i tre dagar efter applicering innan gräset klipps



 **Overtake**[®]
Herbicide

syngenta[®]

Overtake innehåller en utmärkt kombination av två verksamma ogräsmedel

- Skyddar mot ännu fler ogräsarter
- Fungerar i fler temperaturintervaller och under olika förhållanden
- Två olika verknings sätt
- Minskad risk för att ogräset utvecklar resistens
- Ny fast/flytande formula för maximal effekt



Fluroxypyr



Tillväxthormonet auxin är centralt för plantans utveckling och tillväxt.



Efterliknar auxin, destabiliserar plantans utveckling.



Ung vävnad i bredbladigt ogräs är mer känsligt.



De första symptomen, slokande stjälkar och blad, blir synliga efter 1 eller 2 dagar.

Florasulam



Aminosyror är byggstenar i proteiner och avgörande för plantans tillväxt.



Riktat sig mot den proteinbiosyntes som är avgörande för unga planter.



Stör proteinsyntesen i unga planter mycket effektivt.



Missfärgningar kan ibland inte bli synliga förrän efter 1 till 2 veckor.

“

Sprayutrustningens inställning och appliceringstekniken har en stor betydelse för precisionen så att behandlingen får bästa effekt. Tester med Overtake har visat att man kan uppnå bättre resultat mot bredbladiga ogräs med en ny munstycksteknik och mindre vattenvolymer, samtidigt som detta ger banskötare praktiska fördelar.




TOM ROBINSON, APPLICERINGSSPECIALIST
TOM ROBINSON SPRAYS

Overtake – Avlägsnar ogräs på våren

- Skyddar mot en mängd olika ogräs
- Snabbt och effektivt att använda – sparar tid
- Säkert och pålitligt



LAND	Sverige
TILLÄMPNING	Idrottsplatser, golfbanor och flygfält
FORMULA	Suspo-emulsionskoncentrat (SE) som innehåller 98,0 g/l fluroksypyr och 2,45 g/l florasulam
DOSERING	1,8 l/ha i etablerade gräsmattor
VATTENVOLYM	120-400 l/ha
TID FÖR APPLICERING	Appliceras på våren för bästa resultat
ANTAL BEHANDLINGAR	En behandling per år
INNEHÅLLER	5 liter



 **Overtake**[®]
Herbicide

syngenta[®]

Syngenta UK Ltd. Registered in England No. 849037. CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge CB21 5XE.
E-mail: customer.services@syngenta.com Web: www.greencast.ie

Overtake[™] is a Registered Trademark of a Syngenta Group Company. Overtake (PCS 06510) contains fluroxypyr and florasulam. All other brand names used are trademarks of other manufacturers in which proprietary rights may exist. Use plant protection products safely. Always read the label and product information before use. For further product information including warning phrases and symbols refer to www.greencast.ie

ICL

Distributed in the Republic of Ireland by ICL Ltd. Tel: +44 1473 237100
Email: prof.sales@icl-group.com Web: www.icl-sf.ie

TM